



(3) 担当部署

|                  |       |           |                         |
|------------------|-------|-----------|-------------------------|
| 計 画 の<br>担 当 部 署 | 名 称   |           | 総務部 総務・法務室 総務タスク        |
|                  | 連 絡 先 | 電 話 番 号   | 0 3 - 3 5 4 6 - 2 2 1 1 |
|                  |       | ファクシミリ番号  | 0 3 - 3 5 4 4 - 0 2 4 7 |
|                  |       | 電子メールアドレス |                         |
| 公 表 の<br>担 当 部 署 | 名 称   |           | 総務部 総務・法務室 総務タスク        |
|                  | 連 絡 先 | 電 話 番 号   | 0 3 - 3 5 4 6 - 2 2 1 1 |
|                  |       | ファクシミリ番号  | 0 3 - 3 5 4 4 - 0 2 4 7 |
|                  |       | 電子メールアドレス |                         |

(4) 地球温暖化対策計画書の公表方法

|                                |   |                         |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| 公 表 方 法                        | <input checked="" type="checkbox"/> ホームページで公表 | アドレス： www.jpowers.co.jp |
|                                | <input type="checkbox"/> 窓 口 で 閲 覧            | 閲覧場所：                   |
|                                |   | 所在地：                    |
|                                |   | 閲覧可能時間                  |
|                                | <input type="checkbox"/> 冊 子                  | 冊子名：                    |
|                                | 入手方法：   |                         |
| <input type="checkbox"/> そ の 他 |   |                         |

(5) 指定年度等

|              |         |                 |                  |
|--------------|---------|-----------------|------------------|
| 指定地球温暖化対策事業所 | 2009 年度 | 事業所の<br>使用開始年月日 | ●平成18年3月31日以前    |
| 特定地球温暖化対策事業所 | 2009 年度 |                 | ○平成18年4月1日<br>以降 |


2 地球温暖化の対策の推進に関する基本方針

【環境方針】

地球環境保全への取組み

- ・OAS（本店社屋）の省エネルギーを推進することにより温室効果ガスの排出抑制に努め地球環境保全の一助とします。
- ・省資源に努め廃棄物の発生を抑制するとともに廃棄物分別収集を徹底します。

3 地球温暖化の対策の推進体制



4 温室効果ガス排出量の削減目標（自動車に係るものを除く。）

(1) 現在の削減計画期間の削減目標

| 計画期間    | 2010 年度から 2014 年度まで |   |          |      |
|---------|---------------------|---|----------|------|
| 削減目標    | 特定温室効果ガス            | 運用対策（例：空調温度変更等）、設備対策（例：ポンプインバータ化、照明LED化等）、排出量取引（例：他施設の超過削減量、東京都認定クレジット等の購入）を組み合わせることで実施することにより、総量削減義務（8%）以上の削減を目指す。   |          |      |
|         | 特定温室効果ガス以外の温室効果ガス   | 当事業所から排出される特定温室効果ガス以外のガス（その他ガス）は、水道の使用及び下水道への排水に伴う二酸化炭素の排出が主体となっている。したがって、節水を行うことで、その他ガスを削減する。<br>既に節水対策は節水コマを便器に実施済みであり、洗面台は自動水栓型を採用している。今後は、更なる削減として従業員に対し呼びかけを行い、水道の使用量を基準年度比8%以上削減することを目標とする。 |          |      |
| 削減義務の概要 | 基準排出量               | 3,444 t（二酸化炭素換算）/年  | 削減義務率の区分 | - 1  |
|         | 排出上限量（削減義務期間合計）     | 15,845 t（二酸化炭素換算）   | 平均削減義務率  | 8.0% |

(2) 次の削減計画期間以降の削減目標

| 計画期間 | 2015 年度から 2019 年度まで |   |
|------|---------------------|---|
| 削減目標 | 特定温室効果ガス            | 運用対策、設備対策、排出量取引を引き続き組み合わせることで実施することにより、総量削減義務（17%見込み）以上の削減を目指す。 |
|      | 特定温室効果ガス以外の温室効果ガス   | 現在の削減計画期間と同様に引き続き節水を行うことで、その他ガスを基準年比8%以上削減した状態を維持する。            |

5 温室効果ガス排出量（自動車に係るものを除く。）

(1) 温室効果ガス排出量の推移

単位：t（二酸化炭素換算）

|                                   |                                 | 2009 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 年度 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 特定温室効果ガス（エネルギー起源CO <sub>2</sub> ） |                                 | 3,306   | 3,196   | 2,849   | 2,721   |    |
| その他ガス                             | 非エネルギー起源二酸化炭素（CO <sub>2</sub> ） |         |         |         |         |    |
|                                   | メタン（CH <sub>4</sub> ）           |         |         |         |         |    |
|                                   | 一酸化二窒素（N <sub>2</sub> O）        |         |         |         |         |    |
|                                   | ハイドロフルオロカーボン（HFC）               |         |         |         |         |    |
|                                   | パーフルオロカーボン（PFC）                 |         |         |         |         |    |
|                                   | 六ふっ化いおう（SF <sub>6</sub> ）       |         |         |         |         |    |
| 上水・下水                             |                                 | 20      | 20      | 19      | 19      |    |
| 合計                                |                                 | 3,326   | 3,216   | 2,868   | 2,740   |    |

(2) 建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況

単位：kg（二酸化炭素換算）/m<sup>2</sup>・年

|                      | 2009 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 年度 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 延べ面積当たり特定温室効果ガス年度排出量 | 96.3    | 93.1    | 83.0    | 79.3    |    |

6 総量削減義務に係る状況（特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載）

(1) 基準排出量の算定方法

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 過去の実績排出量の平均値 | 基準年度：（ 2003年度、2004年度、2005年度 ） |
| <input type="radio"/> 排出標準原単位を用いる方法           |                               |
| <input type="radio"/> その他                     | 算定方法：（ ）                      |

(2) 基準排出量の変更

|      |    |      |  |
|------|----|------|--|
| 変更年度 | 年度 | 変更理由 |  |
| 変更年度 | 年度 | 変更理由 |  |
| 変更年度 | 年度 | 変更理由 |  |

(3) 削減義務率の区分

|          |     |
|----------|-----|
| 削減義務率の区分 | - 1 |
|----------|-----|

(4) 削減義務期間

|           |           |
|-----------|-----------|
| 2010 年度から | 2014 年度まで |
|-----------|-----------|

(5) 優良特定地球温暖化対策事業所の認定

|               | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 特に優れた事業所への認定  |         |         |         |         |         |
| 極めて優れた事業所への認定 |         |         |         |         |         |

(6) 年度ごとの状況

単位：t（二酸化炭素換算）

|          |                     | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2014 年度 | 削減義務期間合計 |
|----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 決定及び予定の量 | 基準排出量 (A)           | 3,444   | 3,444   | 3,444   | 3,444   | 3,444   | 17,220   |
|          | 削減義務率 (B)           | 8.0%    | 8.0%    | 8.0%    | 8.0%    | 8.0%    |          |
|          | 排出上限量 (C = A-D)     |         |         |         |         |         | 15,845   |
|          | 削減義務量 (D = (A × B)) |         |         |         |         |         | 1,375    |
| 実績       | 特定温室効果ガス排出量(E)      | 3,196   | 2,849   | 2,721   |         |         | 8,766    |
|          | 排出削減量 (F = A - E)   | 248     | 595     | 723     |         |         | 1,566    |

(7) 特定温室効果ガスの排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

|  |
|--|
| <p>各階共用部減灯・及び点灯時間短縮。（蛍光管外し・タイマー制御）<br/>                 事務所内照明点灯時間短縮。（タイマー制御）<br/>                 空調温度 夏 28 冬 20 を目安に設定。<br/>                 空調運転時間の短縮。（運転時間の見直し）<br/>                 熱搬送ポンプのインバーター化による電力ロス削減。<br/>                 給湯用エコキュート導入による電力量削減等実施効果が見られ、特定温室効果ガスの排出量が減少した。</p> |
|--|

7 温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

| 対策<br>No | 対策の区分    |               | 対策の名称                    | 実施時期             | 備考 |
|----------|----------|---------------|--------------------------|------------------|----|
|          | 区分<br>番号 | 区分名称          |                          |                  |    |
| 1        | 120500   | 12_熱搬送設備の運転管理 | 高層階冷水ポンプのインバーター化         | 2010年度実施         |    |
| 2        | 120500   | 12_熱搬送設備の運転管理 | 熱交換器系統冷水温水ポンプ<br>インバーター化 | 2009年度<br>3月より運用 |    |
| 3        | 140100   | 14_給湯設備の管理    | 電気ボイラをエコキュートに更新          | 2009年度<br>3月より運用 |    |
| 4        | 150200   | 15_照明設備の運用管理  | 階段通路誘導灯を人感式調光型へ更新        | 2012年度実施         |    |
| 5        | 130300   | 13_換気設備の運転管理  | 省エネベルトの採用                | 2009年度<br>2月より運用 |    |
| 6        | 150200   | 15_照明設備の運用管理  | 一部照明のLED化                | 2010年度<br>より随時実施 |    |
| 7        | 130100   | 13_空気調和の管理    | 空調機の効率的運用                | 2009年度<br>より実施   |    |
| 8        | 140100   | 14_給湯設備の管理    | 節水                       | 2009年度<br>より実施   |    |
| 9        | 490100   | 49_排出量取引      | 東京都認定クレジット等の購入           | 2010年度<br>より実施   |    |
| 10       |          |               |                          |                  |    |
| 11       |          |               |                          |                  |    |
| 12       |          |               |                          |                  |    |
| 13       |          |               |                          |                  |    |
| 14       |          |               |                          |                  |    |
| 15       |          |               |                          |                  |    |

8 事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価（自動車に係るものを除く。）

当社では、温室効果ガス排出量の削減に向けて、以下の取り組みを実施している。

1．本店社屋内での省エネの取り組み

本店社屋内において以下の取り組みを実施することにより、社員の省エネルギーや地球環境に対する意識の向上を図り、温室効果ガス排出量の削減に努めている。

夏季・冬季における取り組み

冷房・暖房温度の控えめ設定

環境配慮型製品の利用促進

節水の励行

その他省エネルギーの促進

\* 事務室、廊下、エレベータホール等の照明不要時の消灯。

\* OA機器等の待機電力削減の励行。

\* その他エネルギー使用の効率化を図る。

夏季 日中帯のエコキュート停止

夏季 共用部照明半減灯

照明点灯時間（自動制御時間）の短縮

空調運転時間の見直し（空調運転時間の短縮）

エレベーター効率運転

2．本店社屋内での設備対策

温室効果ガス排出量の削減のため、本店社屋の設備をエネルギー効率の高い設備等に更新した。

電気ボイラをエコキュートに更新

熱源搬送ポンプインバータ化

空調・排送風機Vベルト省エネ型交換

照明を省エネ器具に変更

トイレ照明を人感センサー化及び小便器を節水型に変更。

3．その他の取り組み

本店EMSにおいて、省エネルギー推進、3R（廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用）の推進、廃棄物適正処理の徹底、社員の環境問題に対する意識向上、グリーン調達推進等を行っている。

また、地域の清掃活動への参加、エコキャップ運動の協力等、積極的に環境改善活動に参加している。